VISIT…

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОХОДНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ОБРАЗЦА 1926 г. ДЛЯ БОЙЦОВ КАВАЛЕРИИ, ВООРУЖЕННЫХ ВИНТОВКОЙ, и ИНСТРУКЦИЯ по ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРИГОНКЕ и ОБРАЩЕНИЮ с НИМ.

Главлит № 88013 18/V-27 г. 240 экз. 1 л.

Тип. „Красный Октябрь“ „Мосполиграф“а, Кривоколенный п., 10.

УТВЕРЖДАЮ
НАЧВОЕНХОЗУПРА УС РККА
(Л е ш к о)
31-го Декабря 1926 г.

К журналу Техкома № 27.
ст. 9. 1626 г.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

походного снаряжения образца 1926 г. для бойцов кавалерии, вооруженных винтовкой, и инструкция по индивидуальной пригонке и обращению с ним.

1. Краткое описание.

Снаряжение состоит из следующих частей:

1. Поясной ремень с пряжкой сзади для регулировки длины ремня и с застежкой спереди. На левой половине пояса имеется **подвижная металлическая шлевка** для подвешивания шашки, закрепляемая в нужном положении при помощи имеющегося на ней шпенечка, заскакивающего в одну из дыр, пробитых для этого на левой половине пояса.

На каждой из половин поясного ремня имеется по **2 полукольца** для пристегивания наплечных ремней; на левой половине поясного ремня имеется, кроме того, **косоугольная металлическая скобка** для пристегивания к ней длинного пассика.

2. Два пассика для носки шашки: **короткий**— для непосредственного подвешивания шашки к снаряжению и **длинный**—для удержания подвешенной к снаряжению шашки в отвесном положении.

3. Два подсумка для патронов, вмещающие всего 90 патронов и состоящие из 3-х гнезд каждый; каждое гнездо вмещает по 3 обоймы (15 патронов), которые вкладываются в гнездо так, чтобы крайние обоймы были обращены острием пуль вниз, а средняя обойма—острием пуль вверх.

На каждом подсумке имеются кожаные горты (задние) для пристегивания подсумка к поясному ремню, а на крышке каждого гнезда—кожаный **горт** для застегивания крышки. Все эти горты застегиваются попарно на кнопки, имеющиеся снаружи на дне каждого гнезда подсумков, за исключением одного горта на правом подсумке, который застегивается на особую кнопку. На **правом** подсумке имеются, кроме того, прямоугольная **металлическая скобка и полукольцо**, служащие для подвешивания водоносной фляги.

4. **Наплечные ремни** для поддерживания поясного ремня с пристегнутыми к нему предметами вооружения и снаряжения.

5. **Водоносная фляга** с подвеском для пристегивания ее к снаряжению.

6. **Чехол к малой шанцевой лопате** с подвеском и полукольцом для пристегивания чехла к снаряжению.

II. Пригонка снаряжения.

Индивидуальная пригонка снаряжения должна обязательно предшествовать его использованию, в противном случае оно никогда не будет удобно в носке и может даже вызвать неприятные физические ощущения.

Пригонка снаряжения должна производиться под руководством и наблюдением командира отделения и проверяется помощником командира взвода.

Пригонка снаряжения производится в следующей последовательности:

1. Пригонка поясного ремня,
2. Пригонка пассиков шашки,
3. Пригонка подсумков,
4. Пригонка водоносной фляги,
5. Пригонка наплечных ремней.

1. Пригонка поясного ремня.

Все части снаряжения, кроме длинного пассика для носки шашки, снимаются.

Длина поясного ремня подгоняется при помощи задней пряжки и в зависимости от охвата талии так, чтобы поясной ремень, будучи застегнут на переднюю застежку, **плотно охватывал бы талию, отнюдь не болтаясь и не провисая;** при несоблюдении этого условия нарушается правильное распределение тяжести в собраном снаряжении и плечевые ремни, будучи перегружены, чрезмерно давят на плечи.

Свободный конец поясного ремня пропускается после пригонки в первую кожаную шлевку, имеющуюся на левой половине поясного ремня ниже заднего полукольца и, если он очень длинный, то пропускается в следующую кожаную шлевку, нашитую под передним полукольцом.

2. Пригонка пассиков для носки шашки.

Короткий пассик пристегивается к шашке (с темляком) при помощи металлической запонки так, чтобы имеющаяся на нем кожаная шлевка была обращена во внутрь, **в сторону сукна** рубахи —френча, а круглая головка наглухо вделанной кнопки была обращена в сторону рукоятки эфеса шашки.

Однажды пристегнутый к шашке, короткий пассик от нее больше не отстегивается; шашка отделяется в дальнейшем от снаряжения всегда **вместе с коротким пассиком** для чего отстегивается застежка, образуемая перегибом ремня короткого пассика и наглухо вделанной кнопкой с круглой головкой.

Пристегнув короткий пассик к шашке, как указано, следует пристегнуть ее при помощи пассика к нижней скобе подвижной металлической шлевки на левой половине поясного ремня и надеть на себя поясной ремень с подвешенной к нему шашкой; длинный пассик временно не пристегивается.

Убедившись, что передняя поясная застежка приходится как раз против средины груди, и поправив пояс для достижения этого, если надо,

нужно попробовать вынуть и вложить шашку. Если окажется, что шашка висит не на месте (слишком наперед или назад) и вынимать и вкладывать ее неудобно—нужно заметить, насколько ее следует передвинуть вперед или назад, снять поясной ремень и передвинуть насколько нужно, вдоль по поясу подвинуть металлическую шлевку, освободив для этого поясной ремень внутри шлевки настолько, чтобы металлический шпенек на ней выскочил из той дырки в ремне, в которую он был вставлен.

Подвижная металлическая шлевка вновь закрепляется затем на поясе в том новом месте, куда она передвинута, для чего металлический шпенек на ней вгоняется в соответствующую дырку на ремне.

Передвинув металлическую шлевку, следует вновь надеть поясной ремень с подвешенной к нему шашкой и убедиться путем вынимания и вкладывания ее в том, что удобство пользования шашкой достигнуто, наблюдая при этом за тем, чтобы передняя поясная застежка находилась бы попрежнему против середины груди и не смещалась в сторону. Положение задней поясной пряжки относительно середины спины не принимается во внимание.

Затем, длинный пассик пристегивается к нижнему кольцу ножны шашки и длина его регулируется при помощи имеющейся на нем пряжки так, чтобы пассик удерживал шашку в отвесном положении; затем поясной ремень с подвешенной к нему шашкой снимается.

3. Пригонка подсумков.

а) Пригонка левого подсумка.

Задний кожаный горт последнего (1-го справа) гнезда подсумка пропускается со стороны лицевой поверхности поясного ремня в полукольцо, нашитое на левой половине поясного ремня ближе к задней поясной пряжке, охватывает этот ремень с внутренней стороны и застегивается на кнопку, имеющуюся снаружи на дне гнезда подсумка.

Точно также продевается и застегивается задний горт 2-го слева гнезда подсумка.

Задний горт 1-го слева гнезда подсумка просто охватывает передний конец левой половины поясного ремня и застегивается точно также. Затем во все гнезда подсумка вкладываются обоймы с патронами. При этом обоймы в 1-е справа (заднее) гнездо подсумка должны быть вложены так, чтобы подмять под себя узкий ремешок, пришитый внутри гнезда, который должен плотно прилегать к внутренним стенкам гнезда, вогнувшись по его форме; обоймы с патронами ложатся поверх ремешка, свободный конец которого выходит снаружи у полукруглого выреза на передней стенке гнезда, загибается вниз и застегивается на кнопку **поверх** заднего горта.

Назначение этого ремешка—облегчать вынимание обоймы из задних гнезд подсумков, для чего следует отстегнуть сначала крышку гнезда, а затем конец ремешка и с силой тянуть его книзу, в результате чего обоймы выпадут из

гнезда и могут быть подобраны и переложены, если надо, в другое, опустевшее гнездо (в бою), при ведении действительного огня.

Горт крышки гнезда застегивается **поверх** конца ремешка.

В остальных гнездах, по мере наполнения их обоймами с патронами, горта крышек застегиваются поверх задних гортов на те же кнопки.

б) Пригонка правого подсумка.

Правый подсумок пригоняется так же, как левый, при чем задний горт, нашитый против пустого промежутка между 1-м и 2-м слева гнездами подсумка, охватывает поясной ремень, опускается концом сперва в металлическое полукольцо, а затем в кожаную шлевку, нашитую в в промежутке между гнездами с лицевой стороны выше полукольца, и застегивается на кнопку, посаженную выше шлевки.

4. Пригонка водоносной фляги.

Подвес водоносной фляги расстегивается, конец его пропускается в полукольцо, пришитое у нижнего обреза правого подсумка в промежутке между 1-м и 2-м слева его гнездами, и протягивается вверх, **пока кнопка подвеса не пройдет через полукольцо,** после чего подвес застегивается за прямоугольную металлическую скобку, нашитую у верхнего обреза подсумка в промежутке между 1-м и 2-м гнездами.

5. Пригонка наплечных ремней.

Концы наплечных ремней пристегиваются:

а) передней (более длинной) пары — к полукольцам, нашитым на поясном ремне ближе к передним его концам.

б) задней пары — к другим полукольцам, нашитым на поясном ремне.

Первоначальная пригонка наплечных ремней производится при помощи другого лица.

А. Пригонка задней пары ремней.

Во время пригонки задней пары ремней ремни передней пары должны быть отпущены совершенно свободно.

Надев на себя пригнанный поясной ремень с пригнанными подсумками и подвешенной шашкой, следует урегулировать длину ремней задней пары при помощи имеющихся на них дыр и металлических запонок так, **чтобы кольцо, соединяющее переднюю и заднюю пары наплечных ремней притлось бы на спине как раз между лопаток.**

Поясной ремень с надетыми подсумками должен лежать при этом на талии **совершенно ровно, не отвисая сзади.**

Правильное положение кольца, соединяющего переднюю и заднюю пары наплечных ремней, весьма важно, так как при чрезмерном подтягивании его кверху (к воротнику), или, наоборот, при слишком низкой его пригонке неизбежно

нарушается правильное взаимодействие обоих пар наплечных ремней по уравновешиванию тяжести предметов, носимых на снаряжении, и последнее вызывает ощущение неудобства и стесненности движений, тогда как при правильной пригонке наплечных ремней тяжелая нагрузка снаряжения распределяется совершенно равномерно и нисколько не обременительна.

Б. Пригонка передней пары ремней.

По пригонке задней пары ремней, длина ремней передней пары регулируется при помощи металлических кнопок так, чтобы чувствовалось, что вся система наплечных ремней в целом **поддерживает** поясной ремень с его нагрузкой, **не стесняя** при этом движений чрезмерным давлением **на плечи.**

6. Пригонка малой шанцевой лопаты.

Малая шанцевая лопата возится в чехле, притороченном спереди с левой стороны на переднем седельном вьюке; при спешивании (для действий в пешем строю) шашка отстегивается от снаряжения бойца **вместе с коротким пассиком,** при помощи которого она подвешивается к седлу с левой стороны за особую, имеющуюся на седле, металлическую скобку. Лопата вместе с чехлом снимается с вьюка, подвес, имеющийся на чехле, растегивается, и лопата в чехле подвешивается при помощи подвеса к той же скобе подвижной металлической шлевки, к которой пристегивался короткий пассик шашки.

Длинный пассик пристегивается к полукольцу, имеющемуся в правом нижнем углу чехла лопаты, и удерживает лопату в отвесном положении не позволяя ей болтаться при перебежках.

Замена шашки лопатой и обратно производится в случаях и по командам, определяемым Строевым Уставом Конницы РККА.

7. Обращение с собранным снаряжением.

Собранное снаряжение накидывается сначала на плечи, для чего правая рука пропускается под правый передний плечевой ремень, который забрасывается на плечо, этот же прием повторяется левой рукой.

Затем взяться обеими руками за крайние передние гнезда подсумков на концах обеих половин поясного ремня (а если подсумки не надеты, то просто за передние концы обеих половин поясного ремня), **подхватив при этом указательным пальцем левой руки левую половину передней поясной застежки** (с ушком) снизу и придерживая ее большим пальцем этой же руки сверху. Затем сводить обе руки, втянув несколько живот и направляя правый передний конец поясного ремня с другой половиной застежки (с крючком) так, чтобы крючек заскочил за ушко на левой половине застежки и сел бы на место, **для чего нужно отводить левую половину застежки большим и указательным пальцами левой руки несколько от себя**. После этого убедиться, что застежка приходится против середины груди; если нет—перетянуть застегнутый пояс вправо или влево по талии, сколько понадобится.

Снимание снаряжения производится в обратном порядке, при чем для расстегивания поясной застежки необходимо удерживать левой рукой левый передний конец поясного ремня на месте, втягивая слегка живот и **отводя двумя пальцами левой руки левую половину поясной застежки от себя насколько можно, как указывалось выше;** одновременно подавать влево передний конец поясного ремня с другой половиной застежки, пока крючек не выскочит из ушка.

При носке полного снаряжения поверх шинели поясной ремень сверху за хлястик шинели не закладывается, а ложится поверх хлястика закрывая его. Поясной ремень закладывается **поверх** хлястика лишь в тех случаях, когда он носится отдельно или с одной только пристегнутой к нему шашкой, без подсумков и наплечных ремней.

Пригонка положения подвижной металлической шлевки для шашки и длины наплечных ремней обычно одинакова для носки на летней и зимней рубахе. При носке поверх шинели или полушубка металлическую шлевку приходится перемещать на 1—2, а то и больше (или полушубка) дыр назад, а **передняя** пара плечевых ремней удлиняется (смотря по ощущению) не более чем на 1—2 дырки для шинели и полушубка. **Длина ремней задней пары не меняется.**

Длина ружейного ремня винтовки регулируется при помощи имеющейся на нем металлической пряжки так, чтобы надетая на спину винтовка лежала на ней **ниже** соединительного кольцо наплечных ремней и заднего гнезда правого подсумка.

Ружейный ремень должен лечь в промежуток между 1-м (задним) и 2-м слева гнездом этого подсумка и поверх подвеса водоносной фляги, если последняя пристегнута к снаряжению.

В тех случаях, когда левый подсумок **не надевается**, свободный конец поясного ремня может быть, в зависимости от его длины, заложен во внутрь той из кожаных шлевок на левой половине поясного ремня, в которую он пропущен. При этом конец ремня следует продвигать во внутрь возможно глубже так, чтобы перегиб ремня оказался ближе к шлевке у ее левого обреза.

В тех случаях, когда левый подсумок **надевается**, свободный конец поясного ремня **всегда** прямо пропускается в кожаные шлевки на левой половине поясного ремня, вдоль последнего, без загиба во внутрь.

8. Сочетание предметов снаряжения.

а) При походной форме одежды (пр. РВС СССР 1926 г. № 140 п. 12) носится полное снаряжение в составе поясного ремня с двумя пассиками для шашки (и самой шашкой с темляком), 2-х подсумков, водоносной фляги и наплечных ремней. Противогаз носится при этом, в зависимости от его типа, тем способом, который указан для данного типа.

б) При караульной форме одежды (тот же приказ, п. 11) носится снаряжение в составе

поясного ремня с двумя пассиками для шашки (и самой шашкой с темляком) **правого** подсумка и наплечных ремней.

в) Внутренний наряд (дневальные, дежурные) носит снаряжение в составе поясного ремня и 2-х пассиков для шашки (и самой шашкой с темляком), без наплечных ремней.

г) При повседневной форме одежды (тот же приказ, п. 10) носится один поясной ремень с длинным пассиком для шашки, который застегивается своим свободным (нижним) концом за скобу подвижной металлической шлевки, служащей для пристегивания короткого пассика шашки, притом так, чтобы круглая головка кнопки была обращена на руку.

ПРИМЕЧАНИЕ: В тех случаях, когда поясной ремень носится без наплечных ремней, нашитые на нем полукольца поварачиваются во внутрь, вершинами вниз, к сукну рубахи—френча, после того, как пояс застегнут на талии, и не должны быть видимы снаружи.

П. п. Председатель **Тугаринов.**

Пост. Член Техкома **Пономарев.**

Верно:

Управделами Техкома ВХУ
УС РККА **Метельвов.**